

NeB Trade
Pakkseddel
Edifact Mal

V065 Byggevarer		Mal Pakkseddel		
Beskrivelse av informasjon	BEAs Trade / NeB 125 EDIFACT D03A	Forklaring		Nivå
Farge betyr at mottaker må kunne tolke og behandle info.	Farget betyr at informasjon MÅ foreligge i melding og kan tolkes og behandles av mottaker	Bruken av denne malen må være koordinert med innholdet i dokumentet EDI-regler		
Ingen farge betyr at informasjonen kan brukes etter avtale	Ingen farge betyr at informasjon kan mangle	Ytterligere utvalg av koder med forklaring finnes i dokumentet BEAs Trade / NeB DESADV Guide		
Konvolutt				
Skilletegn	UNA:+.? '			1,2,3
Avsender/mottaker lokasjonsnr	UNB+UNOC:3+7080000701087:14+7080000463626:14+110920:0934+400354'			1,2,3
Ordrehode				
Melding/versjon	UNH+1+DESADV:D:03A:UN:NEB01'			1,2,3
Pakkseddelnummer	BGM+351+2145787'			1,2,3
Meldingsdato	DTM+137:201109200934:203'			1,2,3
Planlagt leveringsdato	DTM+17:20080331:102'			1,2,3
Fritekst	FTX+SUR+++TEST EDI - VARENE SKAL IKKE LEVERES'	Kun ved relevant info for leveranse		1,2,3
Ordrenummer	RFF+VN:7110380'	Leverandørens ordrenummer		1,2,3
Bestillingsnummer	RFF+ON:6400122860'	Kundens bestillingsnummer		1,2,3
Fraktnummer	RFF+FF:NO-4100096'	Brukes av cross dock øverandører etter avtale		1,2,3
Kunderef	RFF+CR:Ola Butikkunde'	Brukes etter avtale		1,2,3
Bestillnummer butikk	RFF+UO:5021906473'	Brukes til merking etter avtale		1,2,3
Prosjektnummer	RFF+AEP:641'	Gjelder leverandører med prosjektavtaler etter avtale		1,2,3
Kjøper	NAD+BY+7080000463626::9++Norgros Handel AS avd Lillestrøm+Nordahl Bruns gate 10+LILLESTRØM++2004+NO'	Er normal mottaker av pakkseddel		1,2,3
Kontaktperson	CTA+PD+:Andreas Monsen'	Dette er "Deres ref" på faktura		1,2,3
Kontaktinfo	COM+95269791:TE'			1,2,3
Leverandør	NAD+SU+7080000701087::9++Glava'			1,2,3
Kontaktperson	CTA+PD+:Leif Rulle'	Dette er "Vår ref" på faktura		1,2,3
Kontaktinfo	COM+95173344:TE'			1,2,3
Fakturamottaker	NAD+IV+7080000864102::9++Byggmakker Norge As'			1,2,3
Butikken	NAD+UD+7080000463626::9++Norgros Handel AS avd Lillestrøm+Nordahl Bruns gate 10+LILLESTRØM++2004+NO'	Brukes etter avtale		1,2,3
Leveringssted	NAD+DP+++Prosj. 641 Veidekke Industri+Sluppenv. 13+Trondheim++7037+NO'	Skal brukes ved levering. Alternativt brukes Hentested		1,2,3
Kontaktperson	CTA+PD+:Knut Varemottaker'			1,2,3
Kontaktinfo	COM+90732152:TE'			1,2,3
Hentested	NAD+SF+7080000701087::9++Glava Hovedlager Askim'	Skal brukes ved henting. Alternativt brukes Leveringssted		1,2,3
Transportopplysn.	Bruk fritekst	Brukess hvis behov		1,2,3
Leveringsbeting.	TOD+6++FOB'	6=levering, 4=henting		1,2,3
Leveringsbetingelser sted	LOC+7+:::Trondheim'			1,2,3
Pakningsinformasjon				
Leveranse	CPS+1'	Markering av at leveransen starter her		1,2,3
Pakning	CPS+2:1'	Pakning 2 er barn av pakning 1		3
Pakningstype og antall	PAC+1++PX'	Antall og pakningstype		2,3
Vekt	MEA+PD+AAD+KGM:vekt i kg'	Brukes etter avtale		2,3
Volum	MEA+PD+ABJ+LTR:vol i liter'	Brukes etter avtale		2,3
Håndteringsinfo stabling	HAN+3:::500 kg'	3=stablingvekt		2,3
Identifikasjonsstandard	PCI+33E'	33E=det benyttes SSCNr		2,3
Pakkeidentifisering	GIN+BJ+123456789012345678'	SSCC nummer		2,3
Linje i pakning				
Linjenr + GTIN	LIN+101++7032463401509:EN'			1,2,3
Andre vareidenter	PIA+1+10194587:NO1+340150:SA'	Ved bruk av NOBBnr, kreves korrekt NOBBenhet		1,2,3
Varetekst	IMD+F+:::GLAVA PLATE A 37:150 x 570 x 1200 mm'			1,2,3
Kvantum til levering	QTY+12:10:PAK'			1,2,3
Serienummer/batchnummer	GIN+BN+123456'	BN=Serienummer, BX=Batchnummer		1,2,3
Produksjonsdato/best før dato	DTM+94:20120115:102'	94=Produksjonsdato, 361=best før dato		1,2,3
Håndteringsinfo varme/kulde/stabling	HAN+1:::Må ikke lagres under +2grader C'	1=Temperatur, 2=krav til lagring(tørt), 3=stabling		1,2,3
Håndteringsinformasjon farlig gods	HAN+DAE+Fareklasse::Fareklassenavn'	For koder for Fareklasse, se NeB Desadv		1,2,3
Ordrenr. og linjenr leverandør	RFF+VN:7110380:101'			1,2,3
Bestillingsnr og linjenr kjøper	RFF+ON:6400122848:10'			1,2,3
Bestillnr butikk+linjenr	RFF+UO:5021906473:000010'	Brukes etter avtale		1,2,3

Sertifisering for trelast	RFF+ZPE:134882-2013-CoC-NOR-NA:100'	Bare for trelast. Alternativ RFF+ZFS. Kode for sertifiseringsorgan med sertifikatnummer og sertifiseringsprosent. Koder: ZPE=PEFC-sertifisert trelast. ZFS=FSC-sertifisert trelast	1,2,3
Avvik på levering og restbehandling	QVR+-2:21+BP+AV:::Utsolgt'	BP=Dellevert med restordre CP=Dellevert, men uten restordre	1,2,3
Dato for restlevering	DTM+76:20080415:102'	76=estimert leveringsdato	1,2,3
Fritekst	FTX+LIN+++ORDREB'	Kan benyttes for trelast og spesialvarer	1,2,3
Ordretotaler			
Seksjonskille	UNS+S'		1,2,3
Antall varelinjer	CNT+2:1'		1,2,3
Avslutning melding	UNT+73+1'		1,2,3
Konvolutt			
Avlutning sending	UNZ+1+400354'		1,2,3

Endringslogg	Hva er endret	Dato og godkjent av
V063 07.11.2012	Småjusteringer og ny informasjon linje om rest og leveringsstatus	07.11.2012 Standardiseringsutvalget
V064 25.09.2015	Nye referanser på linje RFF+ZFS og RFF+ ZPE for å angi sertifikat og sertifiseringsprosent av trelast	25.09.2015 Standardiseringsutvalget
V065 10.11.2015	BEAst Trade/NEB er det svenske og norske navn på samme standard	BEAst/SU
V065 10.11.2015	Nytt segment LOC knyttet til TOD (leveringsbetingelser)	